

Servitutsavtal

Fastigheten/tomträtten som upplåter servitutet (tjänande): Ranarp 32:2 och Ranarp 32:1, Båstad Kommun

Fastigheten/tomträtten som har rätt att använda servitutet

(härskande): Ranarp 32:3, Båstad Kommun - väg, vatten och spill.

Ranarp 32:1, Båstad Kommun - väg. (Vatten och spill ligger i separat äldre servitut)

Ändamål:

Ranarp 32:3, Båstad kommun - väg, vatten och spill. Ranarp 32:1, Båstad kommun - väg. (Vatten och spill ligger i ett separat äldre servitut).

Övrigt:

Återställande av marken till befintligt skick efter dragning av vatten och spill samt väg av ägare till Ranarp 32:3. OBS dragning av vatten och spill 8 m från bakre hörnet av huset på fastighet Ranarp 32:1.

Ort och datum

☒ Jag postar avtalet i original tillsammans med ansökan om övrigt inskrivningsärende

Underskrifter:



Marianne Jern, Ranarp 32:2

(Tjänande

fastighetsägare/tomträttsinnehavare)

Snickholm 6/11 2024




Per-Axel Bengtsson, Ranarp 32:3

(Härskande

fastighetsägare/tomträttsinnehavare)





Susanne Högwall, Ranarp 32:1

(Tjänande

fastighetsägare/tomträttsinnehavare)

Lund 23/10 2024




Eva-Lena Bengtsson, Ranarp 32:3

(Härskande

fastighetsägare/tomträttsinnehavare)

Helsingborg 2024-10-30



Susanne Högwall, Ranarp 32:1

(Härskande

fastighetsägare/tomträttsinnehavare)

Lund 23/10 2024





Scale: 1:1000

[Handwritten signature]

Festigkeitsberechnung Ringzug 22.3	D.nr.: 201-4001362
Anzahl enligi Festigkeitsgruppen: 033 Item	Belageneinsatzs: Kichgungan 7
Solomon Per Axel Bergsson	
Platzbedarf: 221-1-1-18	
Terminlieferungsplan: Nq	
Gitarre designen: 1436	Lage kraft: 1567-06-15
Frachtkategorie:	
+10 0 Avragt höjd	-0.0 Avstånd mellan gitarer i enligi löringssakt
Anslag/engager:	
Karantän startad: 2021-1-24-03	

isp

Följande rattigheter finns registrerade i Fästighetsregistret för Ranarp 32:3	Rattighetsbetyg		Ändamål		Formulärsföreskrift		Belästnad	
FRM-AM								
11-FOR-906.1	officiälservitut	Väg	Ranarp 32:1 & 32:3				Ranarp 32:2	
1168-535.1	officiälservitut	Väg & VA	Ranarp 32:3				Ranarp 32:1	

Vattenledning med avstängningsventill och servis

Spillvattenledning med tillsynsbrunn

Dagvattenledning med tillsynsbunn

Ungfärdligt vattertryck i förbindelsepunkten är - bar

Forbindelsepunkt	Vallengångens höjd	Material och diameter
------------------	--------------------	-----------------------

Valten	V	+	+	+

Spillvatten	S	*	
-------------	---	---	--

Dagvatten	D	-
Dessa anläggningar är fortfarande i behållning och i goda skick, observera att de kan användas befintligt läge		

Anmärlörning VA: VA-anmälan ska göras till NSVA, serviser ej anslags

☒ VA-uppg. granskade av NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB)
Vid frågor om VA kontakta NSVA, www.nsva.se ell. 010-490 97 00

Förslagen FG-höld på nya byggnader:

ANM: Kartunderlaget får øj løbråds.

Redovisningen av gränser och rättigheter är inte juridiskt bindande.
Utsatknling och lågeskontroll kan tillhandahållas av Samhållsbyggnad 0431-77000.

Belekningsstandard	Koordinatsystem plan	Koordinatsystem höjd	Skala
HMK-Ka	SWEREF 99 13 30	RH 2000	1:400 A3

på plats för arkitekts/projektors signatur, datum och ev. revidering

☐ Jag intygar härmed att villkandehallot underlag ej i något avseende har förändrats.

